

FENOLOGIE =het jaarlijks terugkomend fenomeen hoe veel vogelsoorten vaste vertrek-, aankomst- en verblijfsperiodes handhaven

:eerste exemplaren komen aan
 :soort is aanwezig
 :laatste exemplaren vertrekken
 :klein aantal overwintert

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

BROEDVOGELS

	JANUARI	FEBRUARI	MAART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Blauwborst												
Boerenzwaluw												
Bonte Vliegenvanger												
Boomleeuwerik												
Boompieper												
Boomvalk												
Bosrietzanger												
Braamsluiper												
Dwergstern												
Fitis												
Fluiter												
Geelgors												
Gekraagde Roodstaart												
Gele Kwikstaart												
Geoorde Fuut												
Gierzwaluw												
Grasmus												
Graspieper												
Grauwe Gors												
Grauwe Kiekendief												
Grauwe Klauwier												
Grauwe Vliegenvanger												
Grote Stern												
Grutto												
Huiszwaluw												
Kanoet												
Kleine Karekiet												
Koekoek												
Kwartelkoning												
Lepelaar												
Nachtegaal												
Nachtzwaluw												
Noorse Stern												
Oeverloper												
Oeverzwaluw												
Ooievaar												
Paapje												
Purperreiger												

FENOLOGIE =het jaarlijks terugkomend fenomeen hoe veel vogelsoorten vaste vertrek-, aankomst- en verblijfsperiodes handhaven

:eerste exemplaren komen aan
 :soort is aanwezig
 :laatste exemplaren vertrekken
 :klein aantal overwintert

	JANUARI	FEBRUARI	MAART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Rietgors												
Rietzanger												
Roodborsttapuit												
Snor												
Spotvogel												
Strandplevier												
Tapuit												
Tjiftjaf												
Tuinfluitier												
Tureluur												
Veldleeuwerik												
Visdief												
Wespendief												
Wielewaal												
Witte Kwikstaart												
Wulp												
Zomertaling												
Zomertortel												
Zwarte Roodstaart												
Zwarte Stern												
Zwartkop												

WINTERGASTEN

Barmsijs												
Beflijster												
Bonte Kraai												
Brandgans												
Brilduiker												
Frater												
Grote Zaagbek												
Keep												
Kleine Rietgans												
Kleine Zwaan												
Kolgans												
Koperwiek												
Kraanvogel												
Kramsvogel												
Middelste Zaagbek												
Nonnetje												

FENOLOGIE =het jaarlijks terugkomend fenomeen hoe veel vogelsoorten vaste vertrek-, aankomst- en verblijfsperiodes handhaven

:eerste exemplaren komen aan
 :soort is aanwezig
 :laatste exemplaren vertrekken
 :klein aantal overwintert

	JANUARI	FEBRUARI	MAART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Pestvogel												
Rotgans												
Ruigpootbuizerd												
Sijs												
Smelleken												
Smient												
Sneeuwgorst												
Taiga-Toendrarietgans												
Visarend												
Wilde Zwaan												